

VOWST® – это единственное одобренное FDA средство лечения микрофлоры в капсулах для перорального приема, которое помогает предотвратить возвращение инфекции, вызванной *C. diff*

VOWST®

Капсулы (споры фекальной микробиоты, живые *brpk*)

1 из 4x человек могут столкнуться с рецидивом инфекции, вызванной *C. diff*.

ИСКЛЮЧИТЕ ВЕРОЯТНОСТЬ
ПОВТОРНОГО РЕЦИДИВА
C. DIFF, ПРИНЯВ

1-2
КИШЕЧНОГО

ПУНША VOWST
ПОСЛЕ ПРИЕМА
АНТИБИОТИКА



Применение VOWST после лечения антибиотиками может предотвратить рецидив *C. diff* лучше, чем прием только одного антибиотика

УКАЗАНИЕ

Что такое VOWST?

VOWST – это рецептурный препарат, используемый для предотвращения рецидива инфекции, вызванной *Clostridioides difficile* (*C. diff*) у людей в возрасте 18 лет или старше после завершения лечения антибиотиками инфекции *C. diff*.

VOWST не предназначен для лечения инфекции, вызванной *C. diff*.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Не принимайте VOWST одновременно с антибиотиками. В препарате VOWST содержатся живые бактерии, а антибиотики могут помешать действию VOWST.

Проглатывайте каждую капсулу целиком. НЕ раздавливайте, НЕ разжевывайте и НЕ разламывайте капсулу. Для получения полной информации о том, как принимать VOWST, ознакомьтесь с Информацией для пациента.

См. Раздел «Важная информация о безопасности» по всему тексту, а также [прилагаемую] «Информацию для пациента» и полную «Инструкцию по применению препарата».

РИСК РЕЦИДИВА C. DIFF

C. diff может повториться даже после лечения антибиотиками – это называется рецидивом.

C. diff может возникнуть у любого человека, но есть некоторые факторы, увеличивающие риск его рецидива:

- ↑ Прием антибиотиков
- ↑ Возраст 65 лет или старше
- ↑ Нахождение в больнице или доме престарелых
- ↑ Ослабленная иммунная система
- ↑ Использование терапии ингибиторами протонной помпы (ИПП) при гастроэзофагеальной болезни
- ↑ Подверженность воздействию микробов C. diff

Хотя антибиотики могут убить бактерии C. diff, они являются основным фактором риска рецидива.



У 1 из 4 таких человек риск рецидива после возвращения увеличивается до

65%

Вы можете распознать повторный C. diff по некоторым общим симптомам. Обратитесь к врачу, если у вас*:



Частая диарея с необычным неприятным запахом



Болезненные спазмы желудка



Лихорадка




Тошнота и потеря аппетита

*Это наиболее распространенные симптомы рецидивирующего C. diff, но не все возможные симптомы.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛЬКО АНТИБИОТИКОВ НЕ УСТРАНЯЕТСЯ ДИСБАЛАНС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РЕЦИДИВ *C. diff*

Роль антибиотиков при *C. diff*



Рецидивирующий *C. diff* традиционно лечился только антибиотиками. Антибиотики важны, потому что они убивают бактерии *C. diff*, вызывающие инфекцию, но они не восстанавливают баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике, что может привести к возврату *C. diff*.



Ваш кишечник населен триллионами бактерий, которые составляют кишечную микрофлору

Почему так важен баланс хороших и плохих бактерий



В микрофлоре здорового кишечника хорошие и плохие бактерии сбалансиированы.



Но при нарушении баланса в кишечнике естественная защита вашего организма от *C. diff* ослабевает.



Это приводит к тому, что некоторые люди снова и снова заражаются *C. diff*.



Прохождение курса лечения микробиомом, в результате которого добавляются полезные бактерии в кишечник, может помочь предотвратить повторное появление *C. diff*.

ПРИМЕНЕНИЕ VOWST® ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ АНТИБИОТИКАМИ МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ РЕЦИДИВ C. DIFF

В течение 6-месячного клинического исследования у большинства людей, которые после приема антибиотика получили 1–2 КИШЕЧНОГО ПУНША из VOWST, не наблюдалось рецидива *C. diff*.

Процент людей, у которых не было рецидивов после завершения лечения



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

До начала приема VOWST, сообщите вашему лечащему врачу обо всех имеющихся у вас заболеваниях, включая: заболевание почек, так как вы не сможете принимать слабительное на основе цитрата магния, или какие-либо другие нарушения здоровья в настоящее время или были в прошлом, вы беременны или планируете забеременеть, или кормите грудью.

Сообщите вашему врачу о всех препаратах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и пищевые добавки.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИЕМЕ VOWST

VOWST в целом хорошо переносился – наиболее распространенные побочные эффекты были легкими или умеренными

В клиническом исследовании эти побочные эффекты наблюдались у людей, принимавших VOWST после антибиотиков, и у людей, принимавших только антибиотики:

	Принимающие VOWST	Принимающие ТОЛЬКО АНТИБИОТИКИ
Вздутие живота	31%	29%
Утомляемость	22%	22%
Запор	14%	11%
Озноб	11%	8%
Диарея	10%	4%

Это не исчерпывающий список побочных эффектов препарата VOWST – обязательно сообщите врачу о любых побочных эффектах, которые вас беспокоят или не проходят



Вы можете сообщить о побочных эффектах в Aimmune Therapeutics, Inc. по номеру 1-833-246-2566 или в FDA по номеру 1-800-FDA-1088 или на сайте www.fda.gov/MedWatch.

См. Раздел «Важная информация о безопасности» по всему тексту, а также [прилагаемую] [«Информацию для пациента»](#) и полную [«Инструкцию по применению препарата»](#).

VOWST®

Капсулы (споры
фекальной микробиоты,
живые brpk)



КАК ДЕЙСТВУЕТ VOWST®?

Предполагается, что VOWST действует следующим образом, предотвращая рецидив *C. diff**:



VOWST не является пробиотиком.

*Механизм действия VOWST не установлен.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наиболее часто возникающие побочные действия при приеме VOWST:

- вздутие живота
- озноб
- усталость
- диарея
- запор

Это не исчерпывающий список побочных эффектов препарата VOWST. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом в случае возникновения побочных эффектов. Просим сообщать об отрицательных побочных эффектах в Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA). Позвоните по телефону 1-800-FDA-1088 или посетите сайт www.fda.gov/MedWatch.

См. Раздел «Важная информация о безопасности» по всему тексту, а также [прилагаемую] «[Информацию для пациента](#)» и полную «[Инструкцию по применению препарата](#)».

VOWST®
Капсулы (споры
фекальной микробиоты,
живые brpk)

КАК МНЕ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТ VOWST®?

VOWST принимается перорально дома после приема антибиотиков в двухэтапной схеме дозирования



VOWST СОДЕРЖИТ* ТЕ ЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ

Которые в норме встречаются в здоровой кишечной микрофлоре человека



ЭТАП 1 Пройдите полный курс антибиотиков.

В течение 1–3 дней после окончания приема антибиотика выпейте одну дозу слабительного (цитрат магния) на 10 унций. Сообщите врачу, если у вас есть заболевание почек, так как вы не сможете принимать слабительное на основе цитрата магния.

- Этот объем слабительного значительно меньше принимаемого для колоноскопии, который может составлять 128 унций.
- Прием слабительного важен, поскольку он позволяет освободить ваш кишечник от любых остатков антибиотиков для надлежащего действия VOWST.



ЭТАП 2 Принимайте 4 капсулы VOWST перорально один раз в день в течение 3 дней.

3 ДНЯ

Не ешьте и не пейте как минимум 8 часов перед первой дозой VOWST.

- Например, вы можете принять слабительное вечером не менее, чем за 8 часов до первой дозы VOWST и воздержаться от приема пищи всю ночь.

Принимайте VOWST перед первым приемом пищи натощак.

Проглатывайте каждую капсулу целиком. **НЕ** раздавливайте, **НЕ** разжевывайте и **НЕ** разламывайте капсулы.

Не принимайте VOWST одновременно с антибиотиками или слабительным.

Посетите vowst.com/how-do-i-take-vowst, чтобы узнать больше о том, как принимать VOWST



ОДОБРЕНО FDA

VOWST – это одобренное FDA лечение микрофлоры в капсулах для приема внутрь, содержащее в составе полезные бактерии, выделенные из стула подходящих доноров.



ПРОХОДИТ СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Соответствующие доноры проходят тщательный отбор, а образцы регулярно подвергаются анализу в процессе изготовления и очистки VOWST.



VOWST принимается перорально дома и является единственным одобренным FDA средством лечения микрофлоры

Капсулы не фактического размера.

*Вспомогательные вещества: глицерин, физ. раствор

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Не принимайте VOWST одновременно с антибиотиками. В препарате VOWST содержатся живые бактерии, а антибиотики могут помешать действию VOWST.

Проглатывайте каждую капсулу целиком. **НЕ** раздавливайте, **НЕ** разжевывайте и **НЕ** разламывайте капсулы. Для получения полной информации о том, как принимать VOWST, ознакомьтесь с Информацией для пациента.

См. Раздел «Важная информация о безопасности» по всему тексту, а также [прилагаемую] «Информацию для пациента» и полную «Инструкцию по применению препарата».

VOWST

Капсулы (споры
фекальной микробиоты,
живые brpk)

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ VOWST VOYAGE™ ПОМОГАЕТ ВАМ НА ВАШЕМ ЛИЧНОМ ПУТИ ЛЕЧЕНИЯ*



ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТА

VOWST® доступен только через доставку в специализированную аптеку. После того, как ваш врач поможет вам зарегистрироваться в программе поддержки VOWST Voyage, специалист по ведению пациента проверит, покрывается ли VOWST вашим страховым планом, и сообщит вам, какая специализированная аптека отправит вам рецепт VOWST.



ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТАВКИ

Далее Вам позвонят для планирования вашего рецепта VOWST – очень важно, чтобы вы ответили на звонок для подтверждения отправки VOWST.



ОТПРАВКА НАЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА

Наконец, специалист по ведению пациента свяжется с вами, чтобы ответить на любые ваши вопросы о программе и скоординировать отправку прямо к вам домой начального комплекта, в котором может быть и ваше слабительное.



НАПОМИНАНИЯ О ДОЗИРОВКЕ

После получения посылки с VOWST вам будут приходить полезные текстовые сообщения-напоминания каждый раз, когда вам следует принять дозу VOWST (вы будете получать текстовые сообщения только в том случае, если вы дадите на них согласие).

*Для получения рецепта на препарат VOWST, вы не обязаны регистрироваться в программе поддержки VOWST Voyage.

VOWST
Voyage™

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ VOWST VOYAGE ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ НА ЭТО ПРАВО

Программа экономии доплаты VOWST


Программа экономии доплаты VOWST может быть использована для снижения ваших расходов на VOWST мин. до 0 долларов США, с максимальной суммой экономии 9100 долларов США за календарный год. Предложение недействительно для пациентов, чьи рецепты возмещаются Medicare, Medicaid или другими государственными или федеральными программами здравоохранения, или в случаях, когда это запрещено законом.

Чтобы ознакомиться с полными Условиями, положениями и требованиями к участию, посетите сайт VOWSTcopay.com.

Программа помощи пациентам, принимающим VOWST

Незастрахованные или застрахованные на низкую сумму пациенты могут иметь право на получение VOWST бесплатно, если вы соответствуете финансовым и другим требованиям к участию.

Если у вас есть сомнения по
поводу возможности оплаты
рецепта на препарат VOWST,
свяжитесь с нами по телефону
888-356-5444, и мы, возможно,
сможем вам помочь.



См. Раздел «Важная информация о безопасности» по всему тексту, а также [прилагаемую]
«Информацию для пациента»
и полную «Инструкцию по
применению препарата».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Не принимайте VOWST одновременно с антибиотиками.
VOWST содержит живые бактерии, а антибиотики могут помешать действию VOWST.

Проглатывайте каждую капсулу целиком. НЕ раздавливайте, НЕ разжевывайте и НЕ разламывайте капсулу. Для получения полной информации о том, как принимать VOWST, ознакомьтесь с Информацией для пациента.

Наиболее часто возникающие побочные действия при приеме VOWST:

- вздутие живота • озноб
- утомляемость • диарея
- запор

Это не исчерпывающий список побочных эффектов препарата VOWST. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом в случае возникновения побочных эффектов. Просим сообщать об отрицательных побочных эффектах в Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA). Позвоните по телефону 1-800-FDA-1088 или посетите сайт www.fda.gov/MedWatch.

До начала приема VOWST, сообщите вашему лечащему врачу обо всех имеющихся у вас заболеваниях, включая:
заболевание почек, так как вы не сможете принимать слабительное на основе цитрата магния, или какие-либо другие нарушения здоровья в настоящее время или были в прошлом, вы беременны или планируете забеременеть, или кормите грудью.

Сообщите вашему врачу о всех препаратах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и пищевые добавки.

УКАЗАНИЕ

Что такое VOWST?

VOWST – это рецептурный препарат, используемый для предотвращения рецидива инфекции, вызванной Clostridioides difficile (C. diff) у людей в возрасте 18 лет и старше после завершения лечения антибиотиками инфекции C. diff.

VOWST не предназначен для лечения инфекции, вызванной C. diff.

См. Раздел «Важная информация о безопасности» по всему тексту, а также **[прилагаемую] «Информацию для пациента» и полную «Инструкцию по применению препарата».**

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ РЕЦИДИВА С. DIFF ПОГОВОРИТЕ С ВАШИМ ВРАЧОМ О ПРЕПАРАТЕ **VOWST®**



Посетите сайт VOWST.com или сканируйте этот QR-код для получения доступа к специальным функциям, включая видео «Как принимать VOWST», тесту «Проверьте свои знания о рецидивирующем С. Diff», ответам на часто задаваемые вопросы и многое другое!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Не принимайте VOWST одновременно с антибиотиками. В препарате VOWST содержатся живые бактерии, а антибиотики могут помешать действию VOWST.

Проглатывайте каждую капсулу целиком. НЕ раздавливайте, НЕ разжевывайте и НЕ разламывайте капсулу. Для получения полной информации о том, как принимать VOWST, ознакомьтесь с Информацией для пациента.

См. Раздел «Важная информация о безопасности» по всему тексту, а также [прилагаемую] «Информацию для пациента» и полную «Инструкцию по применению препарата».

VOWST®

Капсулы (споры
фекальной микробиоты,
живые брпк)

Все товарные знаки являются собственностью компании «Société des Produits Nestlé S. A.», Веве, Швейцария или используются с ее разрешения.
© 2025 Nestlé.

VOW-PM-USA-0519 10/25

Nestlé
HealthScience®